

TARIF YOURTE 8M - hors plancher

surface : 50 m2 perimétre : 25.15 m

hauteur des murs : 190 cm (option 240 cm)

hauteur totale 410 cm

toono: 180 cm perches: 72 x 360cm

Tous les matériaux sont à prix coûtant, si vous trouvez moins cher vous pouvez venir avec votre propre matériel et ainsi baisser le prix final de la yourte.

Autoconstruction Tarif 2020 TTC

Total yourte (hors options) matériel + couture	5841.00
Total couture	1760.00
Pare pluie ou pare vapeur sur le toit	210.00
Chapeaux toono	130.00
Murs	530.00
Toit	800.00
Double couture étanche avec fil hydrophobe Rasan	
Couture réalisé par yourtetoiles	
Ici le pare-pluie ou le frein-vapeur n'est pas inclus car optionnelle	
Total fourniture	4081.00
Petit matériel, consommable et atelier	400.00
Filin et cordes	130.00
souples, tout en se tenant tres bien dans le temps	900.00
thermique des murs et toitures. Les rouleaux Métisse RT sont très souples, tout en se tenant très bien dans le temps	900.00
Isolant en laine textile recyclée (laine de coton) pour l'isolation	
Isolant Metiss 50 mm x 6 rouleaux (équivalent 80mm de laine de mouton)	
Si pare vapeur, toiles intérieur obligatoire Pare pluie Haute Perméabilité et respirant HPV (obligatoire) (Sumbrela plus	s) 180.00
Pare vapeur 100 % uniquement pour les toit en PVC (optionnelle)	240.00
joint sur dormant de porte, fermeture à clef, seuil inox	880.00
Bois douglas pour l'autoconstruction 4 treillis, perches, piliers centraux, 1 porte + chassis, 1 toono	
Ajouter du prix final 620 euros pour le toit en Sumbrela plus	
Chapeau en Sumbrella plus	120.00
Murs en orchestra et pvc sur la partie basse (30 -60 cm)	686.00
Toit en PVC Light Matt 650gr/m2 + auvent porte principale	1015.00
Toile PVC mat sur le toit et murs en Orchestra 320 g/m²	4045.00

Si vous prenez les murs à 240 cm de haut prévoir un supplément de qui correspond au treillis boulonnés, au surcout d'isolant et de toile sur les murs

920.00

OPTIONS en autoconstruction voir photos page suivante supplément de 15% pour les yourtes à murs de 240 cm (MH) supplément chassis nouvelle génération (NG)

	MH	NG
- Porte et chassis de porte supplémentaire	290.00 333.00	500
- Double portes et chassis (2 x 60 cm) avec crémone et serrure en applique	420.00 483.00	Χ
- 2 Ventaux de 60cm de chaque coté de la porte principale		
pour plus de lumiere soit 2m2 de plus de surface vitrée + compri band	185.00 212.00	350
- Module sortie de poêle à bois (hors isolant et laine de roche) en tripli double face	170.00 333.00	310
- Fenêtre verticale 100 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)	350.00 400.00	550
- Fenêtre horizontale 100 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)	350.00 400.00	550
- Toilette sêche en tripli 2x1 m soit 2m ² (hors lunette)	760.00	
- Toilette sêche en tripli 2x2 m soit 4m ² (hors lunette)	1080.00	
- Toilette sêche isolé double paroi en tripli 2x1 m soit 2m ² (hors lunette)	1160.00	
- Toilette sêche isolé double paroi en tripli 2x2 m soit 4m ² (hors lunette)	1620.00	
- Mezzannine uniquement la structure (hors plancher)	23/m2	

N / I I

NIO

Le tripli en 16 mm est en classe 2, double couche de saturateur Blanchon (3 coloris aux choix)

+ hydrofuge de chez Arcane industrie afin de ne pas grisée et de résister dans le temps

PORTE EN DOUBLE VITRAGE (Acheter dans le commerce hauteur de 200 à 220)

- Porte et chassis (90 cm) Bois	450.00	520.00	750
- Double portes et chassis (2 x 60 cm) Bois	580.00	667.00	Χ
- Baie vitrée coulissante et chassis (220 cm) Alu	890.00	1023.00	
- Fenêtre verticale 95 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)	450.00	550.00	750
- Fenêtre horizontale 90 x 165 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)	570.00	670.00	770

Nous pouvons adapter tout type de fenêtre ou porte du commerce, neuf ou d'ocasion, il suffit que vous veniez uniquement avec le(s) dormant(s) afin de fabriquer un «sur chassis» adapté à votre yourte

- Chapeau en cristal non ouvrant	300.00
Options a la vente uniquement	
Toono en altuglass 2mm et verin ouvrant 1050-250.00 du chapeau en toile soit	800.00
Pack de montage	
100 m de drisse de 4mm (traité UV) + 20 Taquets 80mm + 1 boite de compriBand	85.00

Pour des raisons de transport les **vitres ne sont pas fournis**, il faut les installer chez vous, prévoir environ 50 euros la porte avec du 4mm d'épaisseur, **si le jour du montage vous n'avez pas vos verre**, **prévoir de l'osb afin d'obstruer les ouvrants**

Le paiement de la yourte ce fait à la fin du stage quand la yourte est finie, pour les paiements par virement prévoir la transaction au début de la semaine d'autoconstruction.

L'hébergement est gratuit, le prix des 8 jours est de 150 euros par personnes pour la nourriture, pour plus d'info sur le fonctionnement : www.yourtetoiles.com

Pour le montage : site de yourtetoiles.com

Option toile intérieur 50 coloris aux choix, le prix de la toile est divisée par 2 si vous prenez de la toile écru sur l'ensemble de la yourte

Toile intérieur fourniture seul

Toit	150 gr		265.00
Mur	150 gr		180.00
Toile	intérieur	fourniture et façon	
Toit	150 gr		495.00
Mur	150 gr		290.00

Vous pouvez réaliser votre toile interieur durant le stage, nous mettons une machine a coudre a votre disposition, dans ce cas vous ne payer que la fourniture que vous commander par vous même, voir sur le site

PLANCHER ISOLÉ EN BOIS MASSIF EN AUTOCONSTRUCTION A FAIRE CHEZ VOUS

Prix indicatif, voir plan en fin de document

Structure du plancher en douglas + 16 plots 680.00
OSB 9 mm 495.00

Isolant au choix

Plancher (prix variable) pin maritime790.00Vis, clous et boulonnerie150.00



Isolation en laine de mouton brut



Plancher en étoile



Solivages bas 5x15cm



Pose du plancher en étoile (très long à faire mais très beau)



Solivage haut + osb, prêt à mettre l'isolation



Parfaitement rond, la yourte peut être posée

FENÊTRES ET MODULE SORTIE DE POÊLE (en option)



Fenêtre verticale



Fenêtre verticale ouverture intérieur





Sortie de poêle



Nous prenons nos repas tous ensemble



Double yourte avec fenêtres



Sortie de poêle



toono plexi



Aménagement intérieur



Petite mezzanine



Le toono ouvert



Structure bois dans une petite remorque hors isolant



En bretagne



Enfilade de toono



toono ouvrant en Altuglass 2mm



Sortie de poêle



Aménagement intérieur



yourte de 6.5 m



Les 2 yourtes écoles



Pliage du toit



Fabrication des portes



Fabrication d'un treillis



Cabanon toilette sèche ou douche



Aménagement intérieur



Yourte de 8 m



Double portes



Ventaux en verre



Double yourtes attachées



Double yourtes attachées toit pvc



Ventail bardé pour sortie de poêle



Isolant laine ou isolant coton Metiss©



Terrasse extérieur



A 2700 m à val d'Isère



Perçage du toono



Toile intérieur



Bien caché!



Fenêtre alu coulissante sur châssis bardé

FABRICATION PAR VOS SOINS DU PLANCHER



PLAN ET VUE EN PERSPECTIVE DU SOLIVAGE BAS ET DES PILOTIS

Les cotations des plans qui suivent ne sont pas à prendre au cm prêt, évidemment...


PILOTIS


La hauteur des pilotis est de 25 cm minimum, nous utilisons généralement du 15 X 15 cm en douglas, mais vous pouvez aussi utilisez des tronçons de chêne, acacia, châtaignier...

La tenue des pilotis dans votre sol est a adapté en fonction de la nature de celui-ci : posé directement, petit trou avec lit de gravier, grand trou avec gravier ou béton... Si les pilotis dépasse 1m il faut contreventer la structure.

SOLIVAGE BAS


La section pour le solivage bas est de 5X15 cm posé dans la verticale du bois, la structure doit être plus petite de 16 cm environs afin de créer une structure pyramidale inversée pour l'optimisation de l'écoulement des eaux. Des vis a bois de 6X120 (200 pièces) sont nécessaire pour fixer cette structure.





RESULTAT FINAL

lci pour des raisons visuel nous avons supprimer l'OSB entre les 2 solivages





En cas de pilotis de plus de 90 cm il faudra contreventer la structure