

**TARIF YOURTE 8M - hors plancher**

surface : 50 m<sup>2</sup>  
 périmètre : 25.15 m  
 hauteur des murs : 200 ou 240 cm  
 hauteur totale 380 ou 420 cm  
 toono : 180 cm  
 perches : 74 x 360 cm  
 angle toit : 30°

**Autoconstruction Tarif 2024 TTC****Toile PVC mat sur le toit et murs en acrylique**

Toit en PVC Light Matt 650gr/m <sup>2</sup>	1015.00
Murs en acrylique et pvc sur la partie basse (60 ou 30 cm)	885.00
Chapeau en acrylique	140.00/160.00
Ajouter du prix final <b>620 euros</b> pour le toit en acrylique	

**Bois douglas pour l'autoconstruction**

4 treillis, perches, piliers centraux, 1 porte + châssis, 1 toono joint sur dormant de porte, fermeture à clef, seuil inox	1180.00
<i>Supplément double porte</i>	120.00

**Isolant**

<b>Laine de polyester Ecopeg 75 mm</b> issu du recyclage du plastique Excellent pouvoir isolant et très résistant à la déchirure	1330.00
---	---------

<b>Pare pluie Haute Perméabilité et respirant HPV</b>	140.00
<b>Filin et cordes</b>	130.00
<b>Petit matériel, consommable et frais atelier</b>	200.00
<b>Formateur(s)*</b>	250.00
<b>Totale fourniture</b>	<b>5140.00</b>

**Couture réalisé par yourtetoiles**

Double couture étanche avec fil hydrophobe Rasan	
<b>Toit</b>	890.00
<b>Murs</b>	600.00
<b>Chapeaux toono</b>	120.00
<b>Pare pluie</b>	170.00
<b>Totale couture</b>	<b>1780.00</b>

<b>Total</b> (hors options) matériel + couture avec isolant Isoleco 75 mm A titre de comparaison le prix de cette yourte est de 9900 euros en vente soit une économie de <b>3350 euros</b>	<b>6920.00</b>
--	----------------

Tarif a rajouter sur le prix de base

Laine de polyester 150 mm	<b>+ 1330</b>
Laine de polyester 150 mm que sur le toit	<b>+ 760</b>

Si vous prenez les murs à 240 cm de haut prévoir un supplément de Attention il y aura aussi un supplément sur les modules supplémentaires (voir pages suivantes)	<b>470.00</b>
---	---------------

## Un châssis chez nous c'est quoi ?

C'est un dormant (partie fixe) et un ouvrant (partie mobile)



## OPTIONS en autoconstruction voir photos page suivante

Tous les ouvrants ci-dessous comprennent l'ouvrant, le dormant et le châssis adapté à la yourte

(**MB**) tarif pour les yourtes à châssis de **195** cm

(**MH**) tarif pour les yourtes à châssis de **235** cm

(**NG**) tarif porte et châssis nouvelle génération porte réaliser dans nos ateliers de type menuiserie pro en double vitrage (fermeture 3 points, seuil inox, poignée, barillet, clef)

Ces portes sont garanties 10 ans.

	<b>MB</b>	<b>MH</b>	<b>NG</b>
<b>PORTE de 183 a 205 cm x L80 cm</b>			
- <b>Porte et châssis</b> de porte en douglas (sans vitrage)	<b>300</b>	<b>360</b>	
- <b>Porte et châssis</b> de porte en épicéa (avec vitrage)			<b>1030</b>
<b>DOUBLE PORTE de 183 a 205 cm x L120 cm</b>			
- <b>Double porte et châssis</b> de porte en douglas (sans vitrage)	<b>520</b>	<b>600</b>	
- <b>Double porte et châssis</b> de porte en épicéa (avec vitrage)			<b>1230</b>
<b>FENÊTRE DOUBLE BATTANT H120 x L120</b>			
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en douglas (sans vitrage)	<b>420</b>	<b>480</b>	
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 195 cm (avec vitrage)			<b>870</b>
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 235 cm (avec vitrage)			<b>930</b>
<b>FENÊTRE DOUBLE BATTANT H120 x L80</b>			
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en douglas (sans vitrage)	<b>360</b>	<b>430</b>	
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 195 cm (avec vitrage)			<b>670</b>
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 235 cm (avec vitrage)			<b>720</b>
<b>FENÊTRE MONO BATTANT H90 x L60</b>			
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en douglas (sans vitrage)	<b>320</b>	<b>390</b>	
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 195 cm (avec vitrage)			<b>610</b>
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 235 cm (avec vitrage)			<b>660</b>
<b>FENÊTRE MONO BATTANT H50 x L50</b>			
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en douglas (sans vitrage)	<b>300</b>	<b>370</b>	
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 195 cm (avec vitrage)			<b>550</b>
- <b>Fenêtre et châssis</b> de porte en épicéa mur à 235 cm (avec vitrage)			<b>610</b>
<b>- 2 Ventaux de 60cm</b> de chaque côté de la porte principale pour plus de lumière soit 2m2 de plus de surface vitrée	<b>205</b>	<b>285</b>	
<b>- Module sorti de poêle à bois</b> (hors isolant et laine de roche) en tripli double face	<b>210</b>	<b>290</b>	
Nous pouvons adapter tout type de fenêtre ou porte du commerce, neuf ou d'occasion, il suffit que vous veniez uniquement avec le(s) dormant(s) afin de fabriquer un «sur châssis» adapté à votre yourte. Vous économiserez 80 euros par porte 120 pour une double porte et 60 euros pour les fenêtres.			
<b>- Mezzanine</b> uniquement la structure (hors plancher)	<b>30/m2</b>		
- L'accompagnement personnalisé pour la mezzanine (obligatoire)	<b>75.00</b>		





## PLEXI OUVRANT SUR TOONO

(une bulle plexi, une couronne en tripli, charnières, vis sans fin pour l'ouverture sur 20 cm, manivelle de 220 cm )

### - Plexi en polycarbonate 2 mm de chez Sky Lux


75 mm soit toono 2 couches

150 mm d' Ecopeg soit toono 4 couches

**1500.00**

**1600.00**

## Comprendre pourquoi l'épaisseur du toono change en fonction de l'épaisseur d'isolant



## TOILES INTÉRIEURES

le prix indiqué comprend tissu et couture par nos soins

### Écru

Toile de toit :

**439.00**

Toile de murs :

**329.00**

Totale yourte en 200 ou 240 cm

**768.00**

### Couleur

Toile de toit :

**638.00**

Toile de murs hauteur 200 cm :

**385.00**

Toile de murs hauteur 240 cm :

**497.00**

Totale yourte en 200 :

**1023.00**

Totale yourte en 240 :

**1135.00**



L'autoconstruction, le partage, un savoir-être et savoir-faire depuis 2005, quelques images inspirantes



Installation d'une bulle plexi



Pilotis et solivage bas



Solivages bas 5x15cm



Pose du plancher en étoile (très long à faire, mais très beau)



Parfaitement ronde, la yourte peut être posée



Porte avec ventaux et module poêle à bois



Nous prenons nos repas tous ensemble



Fenêtre verticale ouverture intérieure



Porte double avec ventaux et module poêle



Petite terrasse



Vous travailler dans un atelier de 700m2



Porte à galandage et escalier de la mezza



Fabrication du treillis



En Bretagne



Mezzanine



Yourte et cabanon rattaché



Un chapeau en cristal souple garanti aux UV



toono ouvrant en Altuglas 2mm



Sortie de poêle à bois sécurisé



Différent type d'ouverture qualité pro



Vue de l'atelier



Fabrication des portes en autoconstruction



Vue du ciel



Fabrication d'un treillis en autoconstruction



Les 2 yourtes écoles



Pilotis bien au sec sur un socle amovible en béton



L'atelier couture





Aménagement intérieur



Double yourtes attachées



Yourte de 8 m



yourte de 8 m



Grande terrasse



Yourte en bois et zinc



Terrasse avec gros dénivelée



Isolant Ecopeg ©



Toile intérieure



Terrasse extérieure



À 2700 m à val d'Isère



Porte qualité pro



Un savoir artisanal



# FABRICATION PAR VOS SOINS DU PLANCHER



## PLANCHER ISOLÉ EN BOIS MASSIF EN AUTOCONSTRUCTION **À FAIRE CHEZ VOUS**

**Prix indicatif, voir plan en fin de document**

**Structure** du plancher en douglas + 26 plots

850.00

**OSB 9 mm ou 12 mm**

520.00

**Isolant ouate de cellulose**

350.00

**Isolant Laine de bois**

500.00

**Plancher** pin maritime

900.00

**Vis**, clous et boulonnerie

150.00

Ces tarifs ne sont pas contractuels se sont des fourchettes de prix en fonction de vos fournisseurs, les marchés du bois sont en temps normal très stable, mais aujourd'hui la flambée des prix nous oblige à être prudent, nous voulons simplement que vous preniez en compte aussi ce budget

**Aucun plancher ne sera réalisé à l'atelier, mais un technicien peut venir vous aider**

## **PLAN ET VUE EN PERSPECTIVE DU SOLIVAGE BAS ET DES PILOTIS**

Les cotations des plans qui suivent ne sont pas à prendre au cm près, évidemment...

### **PILOTIS**

La hauteur des pilotis est de 30 cm minimum, nous utilisons généralement du 15 X 15 cm en douglas, mais vous pouvez aussi utiliser des tronçons de chêne, acacia, châtaignier...

La tenue des pilotis dans votre sol est adaptée en fonction de la nature de celui-ci : posé directement, petit trou avec lit de gravier, grand trou avec gravier ou béton... Si les pilotis dépassent 1 m il faut contreventer la structure, voir couler des semelles béton (voir photo), il vaut mieux faire appel à un professionnel pour cette réalisation en fonction de votre sol. Une étude de sol peut être nécessaire.

### **SOLIVAGE BAS**

La section pour le solivage bas est de 5 x 15 cm posés dans la verticale du bois, la structure doit être plus petite de 16 cm environ afin de créer une structure pyramidale inversée pour l'optimisation de l'écoulement des eaux. Des vis à bois de 6X120 (200 pièces) sont nécessaires pour fixer cette structure. Le solivage haut est de section 4 x 10 cm.






# PLANS DE FABRICATION POUR UN PLANCHER DE 8M

## SOLIVAGE BAS

Le solivage bas constitue la base de votre plancher, il est inférieur au diamètre final de la yourte.

Les sections sont du 5x15 cm  
80 mètres linéaires en 4m de long maximum

L'entraxe est d'environ de 140 cm



## POSITION DES PLOTS

Environs mettre un plot tous les 230 cm maximum pour une section de bois de 5x15, si vous augmentez la section vous pouvez augmenter l'entraxe des plots.



26 plots

## SOLIVAGE HAUT

Le solivage bas constitue le support du plancher  
Les sections sont du 4x10 cm

L'entraxe est de 50 cm  
**143 mètres linéaires en 4m de long maximum**


Entre le solivage bas et le solivage haut n'oubliez pas de mettre une couche d'OSB afin de venir poser l'isolant sur celui-ci. Si vous augmentez la hauteur du solivage vous avez plus d'épaisseur d'isolant



## RÉSULTAT FINAL

Ici pour des raisons visuelles nous avons supprimé l'OSB entre les 2 solivages

## LES 6 PARTIES DU PLANCHER



Parquet final en 21mm minimum remarquez le débord de plancher afin que la toile des murs viennent se tendre dessous

Solivage haut dans lequel vient se mettre votre isolant, c'est cette hauteur qui détermine l'épaisseur de votre isolant

OSB ou CP 9mm

Solivage bas

Pilotis (hauteur minimum 30 cm)  
En bois, parpaing, pneu, béton...  
Section minimum 15 x 15 cm

Bande de zinc ou de bac acier tout autour de votre plancher afin d'éviter les infiltrations d'eau et protéger votre bois.



En cas de pilotis de plus de 80 cm il faudra contreventer la structure

Il faut environ 7 à 10% de plus de m2 pour les différents matériaux que vous allez acheter ( OSB, isolant, parquet...)

En visserie du 6 x 100 ou 6 x 120 mm pour le solivage bas et du 6 x 80 pour le solivage haut

Le parquet peut être vissé, cloué ou cloué dans la languette selon votre choix

Pensez à protéger votre parquet si vous ne montez pas la yourte de suite

## DES STRUCTURES POUR VOUS AIDER

### HALEM



L'association d'habitants de Logements Ephémères ou Mobiles a été créée afin de répondre aux besoins de la population qui choisit ce mode d'habiter, quelle qu'en soit la raison.

HALEM c'est quoi ? C'est une association d'habitants et de sympathisants qui participe et qui s'active pour défendre les droits de ces habitants et de leurs modes de vie. C'est la force de penser et de faire ensemble.

HALEM c'est qui ? Des jeunes et des vieux, des personnes seules et des familles, des plus ou moins intégrés socialement et économiquement... Certains qui descendent de traditions nomades multiséculaires, d'autres qui ont franchi le pas hier... Ce sont des militants, des juristes, des communicants, des usagers, adhérents et bénévoles, souvent tout cela à la fois, unis par le sujet de l'habitat éphémère ou mobile.

HALEM fait quoi ? Cette association a pour objectif de réunir, faire du lien, chercher des réponses et proposer des solutions, faire pression et défendre.

courriel : [association\[at\]halemfrance.org](mailto:association[at]halemfrance.org)  
Tél. : 07 68 54 56 48  
siège social : Pigeonnier des Clouts -  
Chemin de la Forêt - 81170 ITZAC

### FÉDÉRATION DE L'HABITAT RÉVERSIBLE



L'habitat réversible, léger et mobile, prend une place qui ne cesse de croître dans le paysage français depuis quelques années. Ce mode d'habiter n'est pas nouveau mais les installations se multiplient: Yourtes, tiny house, cabanes de toutes sortes, caravanes, roulottes et camions aménagés, dômes, kerterres etc... Sa pertinence sociale, écologique place ces alternatives au cœur d'un changement de paradigme dont la société civile a grand besoin : Vivre sans loyer, sans emprunt ou si peu, habiter proche de la nature dans un logement économe en énergie, tel est le rêve accessible qui gagne du terrain, dans les imaginaires aussi bien que dans la réalité, et sur les territoires. Une diversité d'acteurs sont impliquée dans ce mouvement, des usagers bien sûrs et aspirants usagers, des fabricants, et des militants associatifs mais aussi des élus volontaires.

Dans le but de nous réunir, une première rencontre lançait la fédération de l'habitat réversible à Erquy en Bretagne en août 2019. Année après année, cette dynamique s'est nourrie et renforcée. Tout comme la crise du COVID, le changement climatique renforce dans l'opinion publique la conviction qu'un autre modèle d'habitat est nécessaire.

La fédération entend rassembler afin de faire avancer la reconnaissance de l'habitat réversible, léger et mobile. Sensibiliser l'opinion, donner à voir, obtenir des données scientifiques, sociologiques pour soutenir notre travail, travaille avec les élus pour faire évoluer la loi, tenir une veille juridique, entretenir une base de données, créer des espaces de rencontres, accompagner les communes qui accueillent, tels sont les différents projets que nous souhaitons mener.

Nous pensons que le moment est venu de nous structurer, faire mouvement, formaliser nos propositions et assumer ce que représente l'habitat réversible, léger et mobile : un changement profond dans la culture de l'habitat, un vrai levier pour faire évoluer les choses dans le sens d'une plus grande liberté d'habiter, de plus d'écologie, d'une réappropriation du besoin fondamental d'abri.

Cela, avec la conviction que ces modes d'habitat doivent, dans une grande diversité de situations, permettre de résoudre des problématiques sociales et économiques et environnementales, avec une attention particulière pour la non discrimination et la participation.

[www.f-hr.org](http://www.f-hr.org)  
[guillaumedesalvert@f-hr.org](mailto:guillaumedesalvert@f-hr.org)  
Guillaume au 07 83 75 22 22

# YOURTETOILES

SOCIAL - SOLIDAIRE - ENGAGÉ



14 associé(e)s à votre écoute

## yourtetoiles ★

**Car il est temps** de s'échapper des processus établis par la pensée unique, celle qui nous dicte comment habiter, comment s'habiter selon des normes et des contraintes sclérosantes, freinant toutes créativité heureuses.

**Car il est temps** (urgent) de protéger notre planète, sans attendre de nos gouvernants aveugles des actes politiques à la hauteur des enjeux environnementaux.

**Car il est temps** de passer à l'autodétermination, de construire et de se construire un habitat à notre image,

un habitat qui nous respecte et respecte aussi la nature. Car il est temps de faire évoluer les lois vers plus de liberté architecturale, de repeupler campagnes et petits villages en s'échappant des métropoles tentaculaires sans se désolidariser de celle-ci.

**Car il est temps** de passer à l'acte (l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre : c'est le seul disait Gandhi) de passer à des formes d'autonomie collectives, de micro habitat, de low Tech, d'autoconstruction, toutes formes d'action permettant l'émancipation de chacun tout en ayant un impact carbone au plus bas.